

HALICAR[®] mast

POMOC PŘI ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE

Halicar[®] mast je fytofarmakum – dermatologikum, antiflogistikum. Mast obsahuje základní tinkturu z čerstvých nadzemních částí kvetoucí rostliny *Cardiospermum halicacabum* L. (srdcovnice) s látkami s protizánětlivým a protialergickým účinkem.

POUŽITÍ

- ✓ záněty kůže různého druhu i původu (ekzémy alergického původu, kopřivka, sluneční alergie, po kousnutí či bodnutí hmyzem)
- ✓ podpůrná terapie atopického ekzému
- ✓ léčení neurodermitidy



- ✓ rychle uleví od svědění a napomáhá regeneraci pokožky
- ✓ vhodný i na dlouhodobou léčbu, na tvář i okolí očí
- ✓ není věkové omezené (vhodné i pro děti od narození)
- ✓ v případě ekzému snižuje spotřebu steroidů
- ✓ nepůsobí fotosenzibilizaci – dá se použít i při pobytu na slunci
- ✓ 100% přírodní

Léčivý přípravek bez lékařského předpisu

HALICAR[®] mast

Fytofarmakum dermatologikum

Složení: 100 g: Cardiospermum halicacabum tinctura basica a.u.h. 10,0 g.

Pomocné látky: Emulgující cetylstearylalkohol (typ A), bílá vazelína, oktyldodekanol, čištěná voda, benzylalkohol, tekutý parafin

Registrační číslo: 94/054/01-C

Kontraindikace: Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku nebo některé další složky přípravku.

Nežádoucí účinky: U přecitlivělých osob zcela ojediněle možnost výskytu alergických reakcí. Při objevení jakýchkoliv neobvyklých reakcí přerušete užívání a poraďte se s lékařem.

Interakce: Nejsou dosud známy. O současném podávání s jinými místně podávanými léčivými přípravky se poraďte s lékařem.

Dávkování a způsob použití: Mast se nanáší v tenké vrstvě 2 až 3 krát denně (podle potřeby i častěji) na postižená místa na pokožce a lehce se vmasíruje. Po zmírnění obtíží je možno užívat méně často. Přípravek může být užíván i u batolat a dětí.

Způsob uchování: Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Datum posl. revize: 21.4.1010

Balení: 25 g, 50 g

Výrobce: Deutsche Homöopathie-Union-Arzneimittel GmbH & Co., KG, Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Německo

Indikace: Mast se používá na ekzémy alergického původu, k doléčování a podpůrné léčbě atopických ekzémů, k léčbě neurodermitid (svědivá kožní onemocnění).